

COMPARATIVO DE VERSÕES

ASX

MODELO	GLS 2WD	HPE 2WD	HPE AWD	HPE-S AWD
ANO/MODELO	2020/2020	2020/2020	2020/2020	2020/2020

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	4360	4360	4360	4360
LARGURA (MM)	1770	1810	1810	1810
ALTURA (MM)	1635 (C/ RACK)	1635 (C/ RACK)	1635 (C/ RACK)	1635 (C/ RACK)
ENTRE-EIXOS (MM)	2670	2670	2670	2670
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1525	1525	1525	1525
BITOLA TRASEIRA (MM)	1525	1525	1525	1525
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	215	215	215	215
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1420	1420	1480	1480
CARGA ÚTIL (KG)	550	550	490	490
PESO BRUTO TOTAL (KG)	1970	1970	1970	1970
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	500	500	500	500
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	1100	1100	1100	1100
LUGARES	5	5	5	5

MOTOR

DENOMINAÇÃO	4B11 MIVEC	4B11 MIVEC	4B11 MIVEC	4B11 MIVEC
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	TRANSVERSAL / FLEX	TRANSVERSAL / FLEX	TRANSVERSAL / FLEX	TRANSVERSAL / FLEX
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC
CILINDRADA (CM³)	1998	1998	1998	1998
DÍAMETRO X CURSO (MM X MM)	86,0 X 86,0	86,0 X 86,0	86,0 X 86,0	86,0 X 86,0
TAXA DE COMPRESSÃO	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1	12,0 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL	INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL	INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL	INJEÇÃO ELETRÔNICA MULTIPONTO SEQUENCIAL
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	ETANOL: 170 @ 6000 GASOLINA: 160 @ 6000	ETANOL: 170 @ 6000 GASOLINA: 160 @ 6000	ETANOL: 170 @ 6000 GASOLINA: 160 @ 6000	ETANOL: 170 @ 6000 GASOLINA: 160 @ 6000
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	ETANOL: 23,0 @ 4250 GASOLINA: 22,0 @ 4250	ETANOL: 23,0 @ 4250 GASOLINA: 22,0 @ 4250	ETANOL: 23,0 @ 4250 GASOLINA: 22,0 @ 4250	ETANOL: 23,0 @ 4250 GASOLINA: 22,0 @ 4250
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	60	60	60	60

MODELO	GLS 2WD	HPE 2WD	HPE AWD	HPE-S AWD
TRANSMISSÃO				
TIPO	AUTOMÁTICA, INVECS-III CVT (TRANSMISSÃO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA) COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE COM 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, INVECS-III CVT (TRANSMISSÃO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA) COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE COM 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, INVECS-III CVT (TRANSMISSÃO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA) COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE COM 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, INVECS-III CVT (TRANSMISSÃO DE VARIAÇÃO CONTÍNUA) COM SISTEMA SEQUENCIAL SPORT MODE COM 6 MARCHAS
	SOMENTE EM DRIVE - VARIAÇÃO CONTÍNUA 2,631 ~ 0,378	SOMENTE EM DRIVE - VARIAÇÃO CONTÍNUA 2,631 ~ 0,378	SOMENTE EM DRIVE - VARIAÇÃO CONTÍNUA 2,631 ~ 0,378	SOMENTE EM DRIVE - VARIAÇÃO CONTÍNUA 2,631 ~ 0,378
	SOMENTE EM SPORT MODE - 1ª 2,631	SOMENTE EM SPORT MODE - 1ª 2,631	SOMENTE EM SPORT MODE - 1ª 2,631	SOMENTE EM SPORT MODE - 1ª 2,631
	SOMENTE EM SPORT MODE - 2ª 1,440	SOMENTE EM SPORT MODE - 2ª 1,440	SOMENTE EM SPORT MODE - 2ª 1,440	SOMENTE EM SPORT MODE - 2ª 1,440
RELAÇÕES DE MARCHA	SOMENTE EM SPORT MODE - 3ª 1,165	SOMENTE EM SPORT MODE - 3ª 1,165	SOMENTE EM SPORT MODE - 3ª 1,165	SOMENTE EM SPORT MODE - 3ª 1,165
	SOMENTE EM SPORT MODE - 4ª 0,906	SOMENTE EM SPORT MODE - 4ª 0,906	SOMENTE EM SPORT MODE - 4ª 0,906	SOMENTE EM SPORT MODE - 4ª 0,906
	SOMENTE EM SPORT MODE - 5ª 0,680	SOMENTE EM SPORT MODE - 5ª 0,680	SOMENTE EM SPORT MODE - 5ª 0,680	SOMENTE EM SPORT MODE - 5ª 0,680
	SOMENTE EM SPORT MODE - 6ª 0,499	SOMENTE EM SPORT MODE - 6ª 0,499	SOMENTE EM SPORT MODE - 6ª 0,499	SOMENTE EM SPORT MODE - 6ª 0,499
	RÉ - 1,960	RÉ - 1,960	RÉ - 1,960	RÉ - 1,960
REDUÇÃO FINAL	6,026	6,026	6,026	6,026

TRAÇÃO				
CARACTERÍSTICAS	2WD = TRAÇÃO 4X2 DIANTEIRA	2WD = TRAÇÃO 4X2 DIANTEIRA	SISTEMA ELETRÔNICO 4WD BOTÃO DE SELEÇÃO ELETRÔNICA NO CONSOLE CENTRAL DIFERENCIAL CENTRAL DE ACOPLAMENTO ELETRO-MAGNÉTICO	SISTEMA ELETRÔNICO 4WD BOTÃO DE SELEÇÃO ELETRÔNICA NO CONSOLE CENTRAL DIFERENCIAL CENTRAL DE ACOPLAMENTO ELETRO-MAGNÉTICO
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	-	-	2WD = TRAÇÃO 4X2 DIANTEIRA 4WD = TRAÇÃO 4X4 COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA AO EIXO TRASEIRO CONFORME NECESSIDADE ("ON-DEMAND") LOCK = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL	2WD = TRAÇÃO 4X2 DIANTEIRA 4WD = TRAÇÃO 4X4 COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA AO EIXO TRASEIRO CONFORME NECESSIDADE ("ON-DEMAND") LOCK = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL

MODELO	GLS 2WD	HPE 2WD	HPE AWD	HPE-S AWD
--------	---------	---------	---------	-----------

DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,3	5,3	5,3	5,3

SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MCPHERSON, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, ESTRUTURA MULTI-LINK, MOLAS HELICOIDAIS, BARRA ESTABILIZADORA

FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"
TRASEIRO	DISCO 16"	DISCO 16"	DISCO 16"	DISCO 16"

RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE, 18" X 6,5"	LIGA LEVE, 18" X 6,5"	LIGA LEVE, 18" X 6,5"	LIGA LEVE, 18" X 6,5"
PNEUS	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18
ESTEPE	RODA DE AÇO 16" COM PNEU T155/90 D16	RODA DE AÇO 16" COM PNEU T155/90 D16	RODA DE AÇO 16" COM PNEU T155/90 D16	RODA DE AÇO 16" COM PNEU T155/90 D16

APARÊNCIA EXTERNA

ACABAMENTO SUPERIOR DA GRADE DO RADIADOR - CROMADO	•	•	•	•
ACABAMENTO INFERIOR CENTRAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO "SKID PLATE" NA COR PRATA OU PRETO ¹	•	•	•	•
ACABAMENTO DA MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA - PRETO	•	•	•	•
AEROFÓLIO TRASEIRO COM BRAKE LIGHT NA COR DO VEÍCULO	•	•	•	•
ANTENA SHARK	•	•	•	•
CÂMERA DE RÉ	•	•	•	•
DRL EM LED	•	•	•	•
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO	•	•	•	•

MODELO	GLS 2WD	HPE 2WD	HPE AWD	HPE-S AWD
ESPELHO RETROVISOR EXTERNO RETRÁTIL C/ LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO E DESEMBAÇADOR	-	•	•	•
FARÓIS HALÓGENOS	•	•	•	-
FARÓIS XÊNON DE LONGO ALCANCE COM REGULAGEM AUTOMÁTICA DA ALTURA DO FACHO	-	-	-	•
GRADE DO RADIADOR COM DETALHE CROMADO	•	•	•	•
LAVADOR DOS FARÓIS COM AVISO DO NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO NO PAINEL	-	-	-	•
LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS NO PARA-LAMAS	•	-	-	-
MAÇANETAS DAS PORTAS NA COR DO VEÍCULO	•	•	•	•
MOLDURAS DOS VIDROS LATERAIS CROMADA	-	•	•	•
MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODA "OVER FENDER"	-	•	•	•
PARA-CHOQUE DIANTEIRO COM "DYNAMIC SHIELD DESIGN"	•	•	•	•
PARA-CHOQUE TRASEIRO COM NOVO DESIGN	•	•	•	•
PARA-CHOQUE TRASEIRO COM LENTES REFLETORAS	•	•	•	•
PONTEIRA DO ESCAPAMENTO CROMADA	•	•	•	•
RACK DE TETO	•	•	•	•
SENSOR CREPUSCULAR	-	•	•	•
SENSOR DE CHUVA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DO PARABRISA	-	•	•	•
SENSOR DE ESTACIONAMENTO	•	•	•	•
TAMPA DO PORTA-MALAS COM ACABAMENTO CROMADO	•	•	•	•

CONFORTO

AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO	•	•	•	•
ACABAMENTO INTERNO PREDOMINANTE NA COR BEGE ²	-	• ²	• ²	• ²
ACABAMENTO INTERNO PREDOMINANTE NA COR PRETA ²	•	• ²	• ²	• ²
BANCOS DIANTEIROS COM AQUECIMENTO & BANCO DO MOTORISTA ELÉTRICO	-	•	•	•
BANCOS RESVESTIDOS EM COURO	-	•	•	•
BANCOS RESVESTIDOS EM TECIDO	•	-	-	-
BANCO TRASEIRO COM DESCANSA BRAÇO CENTRAL	•	•	•	•
COLUNA DE DIREÇÃO COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE	•	•	•	•
COMANDO DO ÁUDIO NO VOLANTE	•	•	•	•
COMANDO DO PILOTO AUTOMÁTICO NO VOLANTE	•	•	•	•
COMANDOS DE VOZ E CONTROLE DO TELEFONE NO VOLANTE	-	•	•	•
CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA BRAÇO	•	•	•	•
DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA ELETRÔNICA	•	•	•	•
ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA E NOITE	•	•	•	•
MANOPLA DO CÂMBIO COM ACABAMENTO EM COURO	•	•	•	•
MOSTRADORES COM DISPLAY DE MULTI-INFORMAÇÃO	•	-	-	-

MODELO	GLS 2WD	HPE 2WD	HPE AWD	HPE-S AWD
MOSTRADORES DE ALTO CONTRASTE COM DISPLAY DE MULTI-INFORMAÇÃO	–	•	•	•
PADDLE SHIFTERS	•	•	•	•
PILOTO AUTOMÁTICO	•	•	•	•
TETO SOLAR PANORÂMICO	–	–	–	•
TPMS - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DOS PNEUS	•	•	•	•
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS	•	•	•	•
VOLANTE EM COURO COM ACABAMENTO "BLACK PIANO" E DETALHE CROMADO	•	•	•	•

SISTEMA DE ÁUDIO

SISTEMA MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", APPLE CARPLAY® & ANDROIDAUTO®, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WMA, VIDEO PLAYER MP4 ³ , RMVB ³ , BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA USB/IPOD	•	•	•	•
4 ALTO-FALANTES	•	•	•	•

SEGURANÇA

AIRBAGS (MOTORISTA & PASSAGEIRO)	•	•	•	•
AIRBAGS LATERAIS, DE CORTINA E PARA O JOELHO DO MOTORISTA	–	•	•	•
ALARME	•	•	•	•
ASC (STABILITY CONTROL - CONTROLE DE ESTABILIDADE) + HSA (HILL START ASSIST - ASSISTÊNCIA PARA PARTIDA EM RAMPAS)	•	•	•	•
ATC (ACTIVE TRACTION CONTROL - CONTROLE ATIVO DE TRAÇÃO)	•	•	•	•
CINTOS DE SEGURANÇA 3-PONTOS TRASEIRO E DIANTEIRO	•	•	•	•
FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS	•	•	•	•
FREIOS ABS + EBD + BAS	•	•	•	•
IMMOBILIZER	•	•	•	•
ISOFIX - SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE CADEIRA INFANTIL	•	•	•	•
KEYLESS (COM 2 TRANSMISSORES)	•	•	•	•
KEYLESS OPERATING SYSTEM (KOS) & SWITCH START/STOP DO MOTOR	–	•	•	•
TRAVA DE SEGURANÇA NAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVA PARA CRIANÇAS)	•	•	•	•
TRAVA ELÉTRICA CENTRAL AUTOMÁTICA (INCLUSIVE PORTA-MALAS)	•	•	•	•
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS ACIONADA PELO COMANDO DA PORTA DO MOTORISTA	•	•	•	•
TRAVA ELÉTRICA DOS VIDROS NO COMANDO DA PORTA DO MOTORISTA	•	•	•	•

¹PRATA para os veículos nas cores externas Preto Onix (X70), Cinza Londrino (A08), Marrom Laterita (C13), Vermelho Lucid (R20) e Azul Baikal (D20). PRETO para os veículos nas cores externas Branco Fuji (W57), Branco Alpino (W11), Prata Cool (A31) e Prata Lítio (A21).

²Veículos nas cores Preto Onix (X70); Branco Fuji (W57); Marrom Laterita (C13); Azul Baikal (D20) e Vermelho Lucid (R20) com opção de acabamento interno predominantemente na cor Bege ou Preta.

³Funcionamento apenas com o freio de estacionamento acionado.