

COMPARATIVO DE VERSÕES

L200 TRITON SPORT

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
ANO/MODELO	2020/2020	2020/2020	2020/2020	2020/2020	2020/2020

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	5280	5280	5280	5280	5280
LARGURA (MM)	1785	1785	1820	1820	1820
ALTURA (MM)	1785	1785	1795	1795	1795
ENTRE-EIXOS (MM)	3000	3000	3000	3000	3000
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520	1520	1520	1520	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515	1515	1515	1515	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	210	210	220	220	220
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1900	1900	1895	1930	1950
CARGA ÚTIL (KG)	1050	1050	1055	1020	1000
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2950	2950	2950	2950	2950
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750	750	750	750	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	2300	2300	2300	2300	2300
LUGARES	5	5	5	5	5

DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA

COMPRIMENTO (MM)	1520	1520	1520	1520	1520
LARGURA (MM)	1470	1470	1470	1470	1470
ALTURA (MM)	475	475	475	475	475

PERFORMANCE

ÂNGULO DE ENTRADA	33°	33°	33°	33°	33°
ÂNGULO DE RAMPA	24°	24°	29°	29°	29°
ÂNGULO DE SAÍDA	24°	24°	24°	24°	24°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
MOTOR					
CÓDIGO	4N15	4N15	4N15	4N15	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM³)	2442	2442	2442	2442	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	75	75	75	75	75
RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV)	10,00	10,00	9,97	10,16	10,26

TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V6M5A	V6M5A	V5AWF	V5AWF	V5AWF
TIPO	MANUAL, 6 MARCHAS	MANUAL, 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 4,280	1ª - 4,280	1ª - 3,520	1ª - 3,520	1ª - 3,520
	2ª - 2,298	2ª - 2,298	2ª - 2,042	2ª - 2,042	2ª - 2,042
	3ª - 1,437	3ª - 1,437	3ª - 1,400	3ª - 1,400	3ª - 1,400
	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000
	5ª - 0,776	5ª - 0,776	5ª - 0,716	5ª - 0,716	5ª - 0,716
	6ª - 0,651	6ª - 0,651	-	-	-
	RÉ - 3,959	RÉ - 3,959	RÉ - 3,224	RÉ - 3,224	RÉ - 3,224
REDUÇÃO FINAL	3,692	3,692	3,917	3,917	3,917

TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566

DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS

FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"
TRASEIRO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR

RODAS E PNEUS

RODAS	AÇO 16" X 6"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 17" X 7,5"
PNEUS	225/75 R16	265/70 R16	265/70 R16	265/70 R16	265/65 R17

APARÊNCIA EXTERNA

ADESIVO NA CAÇAMBA	-	-	-	-	•
APLIQUE NO PARALAMA DIANTEIRO COM LOGO "S"	-	-	-	-	•
BRAKE LIGHT INTEGRADO - TAMPA DA CAÇAMBA	•	•	•	•	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
CAÇAMBA LONGA	•	•	•	•	•
CAPOTA MARÍTIMA	OPCIONAL	•	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO
COBERTURA DO MOTOR	•	•	•	•	•
DEGRAU DE ACESSO A CAÇAMBA	•	•	•	•	•
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO	•	•	•	•	•
ENGATE TRASEIRO COM GANCHO DE REBOQUE E TOMADA ELÉTRICA INTEGRADA	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, RETRÁTEIS, COM DESEMBAÇAMENTO E COM LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO	–	–	–	•	•
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS – COR DO VEÍCULO	–	–	•	–	–
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS – COR PRETA	•	•	–	–	–
ESTRIBOS LATERAIS	OPCIONAL	–	–	•	–
ESTRIBOS LATERAIS INTEGRADOS – COR PRETA	–	–	–	–	•
ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRATA	–	–	–	•	–
FARÓIS BI XÊNON - CROMADO ESCURO	–	–	–	–	•
FARÓIS HALÓGENOS MÁSCARA NEGRA	•	•	•	•	–
FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO	OPCIONAL	–	OPCIONAL	•	•
GANCHOS INTERNOS – CAÇAMBA (6X)	•	•	•	•	•
GANCHOS PARA REBOQUE DIANTEIRO	•	•	•	•	•
GRADE DIANTEIRA HORIZONTAL CROMADA	–	–	–	–	•
GRADE DIANTEIRA DARK CHROME	–	–	•	•	–
GRADE DIANTEIRA – COR PRETA	•	•	–	–	–
LANTERNA COM BORDA ESCURA	–	–	–	–	•
LAVADOR DE FARÓIS	–	–	–	–	•
LUZ DE RODAGEM DIURNA EM LED (DRL)	–	–	–	–	•
LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS NOS PARA-LAMAS	•	•	•	–	–
MAÇANETA DA CAÇAMBA CROMADA	–	–	–	•	•
MAÇANETA DA CAÇAMBA – COR PRETA	•	•	•	–	–
MAÇANETAS EXTERNAS CROMADAS	–	–	–	•	•
MAÇANETAS EXTERNAS – COR DO VEÍCULO	–	–	•	–	–
MAÇANETAS EXTERNAS – COR PRETA	•	•	–	–	–
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA – COR CHROME SILVER LIKE	–	–	–	•	–
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA – COR PRETA	•	•	•	–	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
PÁRA-BARROS DIANTEIROS E TRASEIROS	•	•	•	•	•
PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO NA COR PRETA COM SKID PLATE INTEGRADO NA COR GRAFITE	–	•	–	–	–
PARA-CHOQUES – COR DO VEÍCULO	–	•	•	•	•
PARA-CHOQUES – COR PRETA	•	–	–	–	–
PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO NA COR DO VEÍCULO COM SKID PLATE INTEGRADO NA COR PRETO FOSCO	–	–	–	•	–
PROTETOR DE CAÇAMBA	OPCIONAL	–	ACESSÓRIO	•	•
PROTETOR DE CAÇAMBA - SPRAY-IN COM EMBLEMAS TRÊS DIAMANTES	–	•	–	–	–
PROTETOR DE CÂRTER	•	•	•	•	•
QUADROS ENTRE AS PORTAS (COLUNA B) COM ACABAMENTO – COR PRETA.	•	•	•	•	•
REGULAGEM DE ALTURA DOS FARÓIS	–	–	–	–	•
ACABAMENTO INFERIOR CENTRAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO "SKID PLATE" – COR PRATA	–	–	•	•	–
ACABAMENTO INFERIOR CENTRAL DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO "SKID PLATE" – COR PRETA	•	•	–	–	•
RACK DE TETO	–	–	–	–	•

CONFORTO

ABERTURA INTERNA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	•	•	•	•	•
ACABAMENTO CONSOLE EM BLACK PIANO	–	–	–	•	•
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS	–	–	–	•	•
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISAS	–	–	–	•	•
ALÇA DE APOIO (COLUNA A) (2X)	•	•	•	•	•
ALÇAS DO TETO (3X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	•	•	•	•	–
ALÇAS DO TETO (4X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	–	–	–	–	•
AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DUAL ZONE	–	–	–	•	•
AR CONDICIONADO MANUAL	•	•	•	–	–
AVISO SONORO PARA CINTO DE SEGURANÇA (SOMENTE MOTORISTA)	•	•	•	•	•
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA MANUAL	•	•	•	•	–
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTES ELÉTRICOS	–	–	–	–	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
BANCO TRASEIRO COM DESCANSA BRAÇO CENTRAL E PORTA COPOS	–	–	–	•	•
BANCO TRASEIRO COM ENCOSTO REBATÍVEL	•	•	•	•	•
BANCO TRASEIRO INTEIRIÇO	•	•	•	–	–
BANCOS TRASEIRO COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL (X2)	•	•	•	–	–
BANCOS TRASEIRO COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL (X3)	–	–	–	•	•
BANCOS DIANTEIROS COM APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL	•	•	•	•	•
BANCOS REVESTIDOS EM COURO	–	–	–	•	•
BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO	•	•	•	–	–
CÂMERA DE RÉ	–	–	–	•	•
COBERTURA DO ASSOALHO EM CARPETE	•	•	•	•	•
CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA BRAÇO	•	•	•	•	•
CONSOLE DE TETO COM PORTA-ÓCULOS E LUZES DE LEITURA INDIVIDUAIS	–	–	–	•	•
DIREÇÃO HIDRÁULICA	•	•	•	•	•
DISPLAY MULTI INFORMAÇÃO	•	•	•	•	•
DUPLA VEDAÇÃO NAS PORTAS	•	•	•	•	•
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ELETROCRÔMICO	–	–	–	–	•
ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA / NOITE	•	•	•	•	–
ESPELHOS DE CORTESIA NOS QUEBRA-SÓIS (MOTORISTA E PASSAGEIRO)	–	–	•	•	•
ESPELHO DE CORTESIA NO QUEBRA-SOL (PASSAGEIRO)	•	•	–	–	–
LIMPADOR DE PARA-BRISAS COM INTERMITÊNCIA	•	•	•	•	•
LUZ DE CORTESIA CENTRAL	•	•	•	•	•
LUZES DE CORTESIA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TEMPORIZADOR	–	–	–	•	•
MAÇANETAS INTERNAS CONVENCIONAIS	•	•	•	–	–
MAÇANETAS INTERNAS CROMADAS	–	–	–	•	•
MANOPLA DA ALAVANCA DE TRANSMISSÃO REVESTIDA EM COURO	–	–	–	•	•
PACOTE ANTI-RUÍDO	•	•	•	•	•
PADDLE SHIFTERS (AT)	–	–	–	•	•
PAINEL DE INSTRUMENTOS CARBON STYLE	–	–	–	•	•
PAINEL CENTRAL COM ACABAMENTO EM FIBRA DE CARBONO	–	•	–	–	–
PILOTO AUTOMÁTICO	–	–	–	•	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
PORTA LUVAS COM ILUMINAÇÃO E CHAVE	•	•	•	•	•
PORTA OBJETOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	•	•	•	•	•
PORTA REVISTAS NOS BANCOS DIANTEIROS	•	•	•	•	•
SENSOR DE VELOCIDADE PARA TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS	•	•	•	•	•
SENSOR ESTACIONAMENTO TRASEIRO	OPCIONAL	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	OPCIONAL	•
SISTEMA "KEYLESS" DE ABERTURA DAS PORTAS	•	•	•	•	–
SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS COM SENSORES DE APROXIMAÇÃO (KOS)	–	–	–	–	•
SOBRE CAPA DOS BANCOS EM VINIL	OPCIONAL	–	–	–	–
SOBRE TAPETES EM BORRACHA	OPCIONAL	•	–	–	–
SOBRE TAPETES EM CARPETE	–	–	•	•	•
TAPETE DE BORRACHA	OPCIONAL	–	–	–	–
TOMADA 12V	•	•	•	•	•
TRAVA DOS VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS NO COMANDO DE ACIONAMENTO DO MOTORISTA	•	•	•	•	•
TRAVAS DAS PORTAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO	•	•	•	•	•
TRAVA ELÉTRICA DA CAÇAMBA	–	–	–	•	•
VIDROS C/ ACIONAMENTO ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS	•	•	•	•	•
VIDROS TRASEIROS COM ABERTURA TOTAL	OPCIONAL	–	–	–	–
VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE	•	•	•	•	•
VOLANTE CONVENCIONAL	•	•	•	–	–
NOVO VOLANTE REVESTIDO EM COURO COM CONTROLE DE ÁUDIO, PILOTO AUTOMÁTICO E TELEFONE	–	–	–	•	•

SISTEMA DE ÁUDIO

04 ALTO-FALANTES (45 W) & 02 TWEETER	OPCIONAL	–	–	•	•
04 ALTO-FALANTES (45 W)	OPCIONAL	•	•	–	–
ANTENA NO TETO	•	•	•	•	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", CARPLAY** & ANDROIDAUTO**, APP WAZE + SPOTFY. GPS/ NAVI (OFF LINE) WI-FI, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WMA, VIDEO PLAYER MP4, RMVB, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA USB, AUX-IN/IPOD, 2X SD CARD, CONEXÃO PARA SUBWOOFER (1CH). (* FUNCIONAMENTO APENAS COM O FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO)	-	-	-	-	•
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", CARPLAY & ANDROIDAUTO, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WMA, VIDEO PLAYER MP4*, RMVB*, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA USB/IPOD (* FUNCIONAMENTO APENAS COM O FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO)"	-	OPCIONAL	•	•	-
MULTIMIDIA 7" COM ESPELHAMENTO DE TELA	-	•	-	-	-
RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, CD PLAYER, BLUETOOTH COM ÁUDIO STREAMING, ENTRADA UBS / AUXILIAR	OPCIONAL	-	-	-	-

SEGURANÇA

AIRBAG DE CORTINA	-	-	-	-	•
AIRBAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO	•	•	•	•	•
AIRBAG DE JOELHO (MOTORISTA)	-	-	-	-	•
AIRBAG LATERAL	-	-	-	-	•
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO COM TRAILER - TSA	-	-	•	•	•
ASSISTENTE DE RAMPAS - HILL START ASSIST	-	-	•	•	•
BARRAS DE IMPACTO DAS PORTAS (4X)	•	•	•	•	•
BAS (BRAKE ASSIST)	-	-	•	•	•
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	-	-	•	•	•
BOS (BRAKE OVERRIDE SYSTEM)	•	•	•	•	•
CINTO DE SEGURANÇA CENTRAL TRASEIRO SUB-ABDOMINAL	•	•	•	-	-
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X2)	•	•	•	-	-
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X3)	-	-	-	•	•
CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 3-PONTOS C/ AJUSTE DE ALTURA, PRÉ-TENSIONADOR	•	•	•	•	•

MODELO	GL	OUTDOOR	GLS A/T	HPE	HPE S
COLUNA DE DIREÇÃO, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E PEDAIS COLAPSÁVEIS	•	•	•	•	•
CONTROLE DE ESTABILIDADE - ASC	OPCIONAL	–	•	•	•
CONTROLE DE TRAÇÃO - ATC	OPCIONAL	–	•	•	•
FREIO ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) COM EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION)	•	•	•	•	•
IMOBILIZADOR	–	–	–	–	•
ISOFIX (2X)	–	–	–	•	•
SINAL DE PARADA DE EMERGENCIA ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	•	•	•	•	•
TRAÇÃO "EASY SELECT" ("4WD")	•	•	•	–	–
TRAÇÃO "SUPER SELECT" ("4WD")	–	–	–	•	•
TRAVAS DE SEGURANÇA NAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVA PARA CRIANÇAS)	•	•	•	•	•