

# OUTLANDER

---



**MITSUBISHI  
MOTORS**


Drive your Ambition



# CONTEÚDO

	GASOLINA			DIESEL
	2.0 L GLS	2.0 L HPE	3.0 L V6 HPE-S	2.2 L HPE-S
1 Sistema Full Airbags	X	X	X	X
2 Novos faróis em BI-LED e Auto High Beam (farol alto automático)	-	-	X	X
3 Tampa do porta malas com sistema de abertura e fechamento automático Power Tailgate	-	X	X	X
4 Lane Departure Warning (LDW) - sistema de alerta de mudança de faixa	-	-	X	X
5 Nova frente com mudanças na grade do radiador, detalhes do pára-choque e moldura do farol de neblina	X	X	X	X
6 Ar condicionado automático Dual-Zone	X	X	X	X
7 Teto solar com "antiesmagamento"	X	X	X	X
Bancos revestidos de couro com novo design e aquecimento nos dianteiros	X	X	X	X
Farol de neblina em LED	-	-	X	X
Câmera de ré	AC	AC	X	X
Retrovisores externos na cor do veículo, elétricos com rebatimento através do controle/chave do veículo, luz indicadora de direção e desembaçamento	X	X	X	X
Nova traseira com mudanças no pára-choque traseiro	X	X	X	X
Novos acabamentos nas laterais das portas em couro sintético e com detalhe em Carbon look	X	X	X	X
Saída de ar no console central para segunda fileira dos bancos traseiros	-	-	X	X
Função "Auto Hold" - acionamento do freio de estacionamento automático	-	-	X	X
Ampla espaço interno para até 7 pessoas	-	X	X	X
Sistema eletrônico de tração 4WD	-	-	X	X
Luz de condução diurna (DRL) em LED	X	X	X	X
Comando de áudio e piloto automático no volante	X	X	X	X
Forward Collision Mitigation (FCM) - sistema de frenagem autônoma	-	-	X	X
Hill Start Assist System (HSA) - assistente de partida em rampa	X	X	X	X
Acabamento interno predominante na cor bege <sup>1</sup>	-	-	OPC <sup>1</sup>	OPC <sup>1</sup>
Acabamento interno predominante na cor preta <sup>1</sup>	X	X	X <sup>1</sup>	X <sup>1</sup>
Sensores crepuscular e chuva	X	X	X	X
Sensor de estacionamento	AC	AC	X	X
Botão Start/Stop: para dar partida sem o uso da chave	-	X	X	X
Sistema de abertura das portas por aproximação (KOS)	X	X	X	X
Freios ABS com EBD e BAS - anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios e assistente de frenagem de emergência	X	X	X	X
Controle Ativo de Estabilidade (ASC) e Controle Ativo de Tração (ATC)	X	X	X	X
TPMS: Sistema de monitoramento de pressão dos pneus	X	X	X	X
Multimídia <sup>2</sup> com tela touchscreen capacitiva de 7", Apple CarPlay & AndroidAuto, Waze e Spotify. GPS (off-line) Wi-Fi, comando de voz, rádio FM/AM, Audio Player MP3, Video Player MP4, Bluetooth® com áudio streaming, entrada USB/iPod	-	-	X	X
Multimídia <sup>2</sup> com tela touchscreen capacitiva de 7", Apple CarPlay & AndroidAuto, comando de voz, rádio FM/AM, Audio Player MP3, Video Player MP4, Bluetooth® com áudio streaming, entrada USB/iPod	X	X	-	-
Rodas com novo design em liga leve aro 18"	X	X	X	X

<sup>1</sup>O veículo 3.0L V6 HPE-S na cor externa preta (X42); branca (W13); marrom (C06) ou Azul (D14) terá a opção do acabamento interior predominante na cor bege ou preta. <sup>2</sup>Verifique os requisitos necessários para o funcionamento (roteamento da internet do celular com o multimídia, cobertura de sinal, disponibilidade de dados, entre outros). Aplicativos sujeitos a restrições de uso e alterações sem prévio aviso.



# MITSUBISHI OUTLANDER — A COMBINAÇÃO DO 4X4 COM A ELEGÂNCIA

O Mitsubishi Outlander é elegante e cheio de tecnologia. Um SUV referência em inovação que une esportividade, sofisticação, 4x4 e muito conforto. São mais de 100 inovações que fazem dele um sucesso. Com três opções de motores, todos em alumínio, proporciona autonomia e performance. O conforto é impressionante, com amplo espaço interno que cabe toda a família, acomodando 7 pessoas com tranquilidade e segurança. A resistência e a robustez deste SUV surpreendem. E se você é apaixonado por tecnologia, o Outlander é perfeito para você, um SUV premium que impressiona em cada detalhe.

## FICHA TÉCNICA

Versão	Gasolina			Diesel	
	2.0L GLS	2.0L HPE	3.0 V6 HPE-S	2.2L HPE-S	
<b>Dimensões</b>					
Comprimento	mm	4.695	4.695	4.695	4.695
Largura	mm	1.810	1.810	1.810	1.810
Altura	mm	1.680	1.680	1.680	1.680
Entre-eixos	mm	2.670	2.670	2.670	2.670
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.540 / 1.540	1.540 / 1.540	1.540 / 1.540	1.540 / 1.540
Altura livre do solo	mm	208	208	215	190
Peso em ordem de marcha	kg	1.515	1.570	1.650	1.717
Carga útil	kg	470	415	620	543
Peso bruto total	kg	1.985	1.985	2.270	2.260
Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 1.600	750 / 1.600	750 / 2.000	750 / 2.000
Lugares		5	7	7	7
<b>Performance</b>					
Velocidade máxima	km/h	193	193	220	190
Aceleração 0-100 km/h	segundos	11,1	11,1	8,7	-
<b>Motor</b>					
Denominação		4J11 Mivec		6B31 Mivec	4N14
Disposição e combustível		Transversal / gasolina		Transversal / gasolina	Transversal / diesel
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16v / SOH C		V6 / 24v / SOHC	4 em linha / 16v / DOHC
Cilindrada	cm³	1998		2998	2268
Diâmetro x curso	mm x mm	86,0 x 86,0		87,6 x 82,9	86,0 x 97,6
Taxa de compressão		10,5 : 1		10,5 : 1	14,9
Alimentação		Injeção eletrônica multiponto sequencial		Injeção eletrônica multiponto sequencial	Injeção direta common rail, turbocompressor e intercooler
Potência máxima	CV @ rpm	160 @ 6000		240 @ 6250	165 @ 3500
Torque máximo	kgf.m @ rpm	20,1 @ 4200		31 @ 3750	36,7 @ 1500-2750
Tanque de combustível	litros	63		60	60

Versão	Gasolina			Diesel	
	2.0L GLS	2.0L HPE	3.0 V6 HPE-S	2.2L HPE-S	
Transmissão	F1C1C			W6AJA	
Tipo	Automática, INVECS-III CVT de variação contínua e sistema sequencial Sport Mode com 6 marchas			Automática, 6 marchas, INVECS-II 6A/T-S com sistema sequencial Sport Mode e alavancas de seleção manual na coluna de direção	
Relações de marcha		Drive	var. contínua 2,631 - 0,378	Drive	trocas autom. 6 marchas
	1ª	Somente em Sport Mode	2.631	1ª	4.199
	2ª		1.440	2ª	2.405
	3ª		1.165	3ª	1.583
	4ª		0.906	4ª	1.161
	5ª		0.680	5ª	0.855
	6ª		0.378	6ª	0.685
	Ré		1.960	Ré	3.457
Redução final	6.026			3.360	
Tração					
Características	4x2 dianteira			Sistema eletrônico 4WD Botão de seleção eletrônica do modo de tração no console central Diferencial central de acoplamento eletro-magnético	
Opções de acoplamento	N.A.			4WD Eco = modo econômico: tração dianteira em condições normais 4WD Auto = tração 4x4 com distribuição eletrônica automática conforme as condições do terreno 4WD Lock = tração 4x4 tempo integral	
Direção					
Tipo	Pinhão e cremalheira, com assistência elétrica				
Raio mínimo de giro	m	5,3			
<b>Suspensão</b>					
Dianteira	Independente, estrutura McPherson, molas helicoidais, barra estabilizadora				
Traseira	Independente, estrutura multi-link, molas helicoidais, barra estabilizadora				
<b>Freios</b>					
Dianteiro / traseiro	disco ventilado / disco				
<b>Rodas e pneus</b>					
Rodas / pneus	liga leve, 18" x 7" / 225/55 R18				



**28**  
**ANOS**  
**NO BRASIL**

Proposta comercial

CWMK4074



[mitrevisaoprogramada.com.br](http://mitrevisaoprogramada.com.br)



[mitralis.com.br](http://mitralis.com.br)



[mitrevista.com.br](http://mitrevista.com.br)

 [facebook.com/  
mundomit e  
mitsubishimotorsbr](https://facebook.com/mundomit_e_mitsubishimotorsbr)

 [instagram.com/  
mundomit e  
mitsubishimotorsbr](https://instagram.com/mundomit_e_mitsubishimotorsbr)

 [twitter.com/  
nacaomitsubishi](https://twitter.com/nacaomitsubishi)

 [youtube.com/  
mitsubishimotors](https://youtube.com/mitsubishimotors)

**[www.outlander.com.br](http://www.outlander.com.br)**

[www.mitsubishimotors.com.br](http://www.mitsubishimotors.com.br) | sac 0800 702 0404

Folder do veículo Outlander, válido até 30/11/2019.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.

Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura Mit Assistance de um ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.



No trânsito, dê sentido à vida.

O pneu oficial da Mitsubishi



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes

**LUBRAX**

