

COMPARATIVO DE VERSÕES

# L200 TRITON OUTDOOR

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
ANO/MODELO	2020/2021	2020/2021	2020/2021	2020/2021

## DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	5280	5280	5280	5280
LARGURA (MM)	1785	1820	1820	1820
ALTURA (MM)	1785	1795	1795	1795
ENTRE-EIXOS (MM)	3000	3000	3000	3000
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520	1520	1520	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515	1515	1515	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	210	220	220	220
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1900	1895	1930	1950
CARGA ÚTIL (KG)	1050	1055	1020	1000
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2950	2950	2950	2950
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750	750	750	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	2300	2300	2300	2300
LUGARES	5	5	5	5

## DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA

COMPRIMENTO (MM)	1520	1520	1520	1520
LARGURA (MM)	1470	1470	1470	1470
ALTURA (MM)	475	475	475	475

## PERFORMANCE

ÂNGULO DE ENTRADA	33°	33°	33°	33°
ÂNGULO DE RAMPA	24°	29°	29°	29°
ÂNGULO DE SAÍDA	24°	24°	24°	24°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
<b>MOTOR</b>				
CÓDIGO	4N15	4N15	4N15	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDI-L / DIESEL	LONGITUDI-L / DIESEL	LONGITUDI-L / DIESEL	LONGITUDI-L / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM³)	2442	2442	2442	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	76	76	76	76
RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV)	10,00	9,97	10,16	10,26

## TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V6M5A	V5AWF	V5AWF	V5AWF
TIPO	MANUAL, 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 4,280	1ª - 3,520	1ª - 3,520	1ª - 3,520
	2ª - 2,298	2ª - 2,042	2ª - 2,042	2ª - 2,042
	3ª - 1,437	3ª - 1,400	3ª - 1,400	3ª - 1,400
	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000
	5ª - 0,776	5ª - 0,716	5ª - 0,716	5ª - 0,716
	6ª - 0,651	-	-	-
	RÉ - 3,959	RÉ - 3,224	RÉ - 3,224	RÉ - 3,224
REDUÇÃO FINAL	3,692	3,917	3,917	3,917

## TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H - 4HLC A ATÉ 100 KM/H	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H - 4HLC A ATÉ 100 KM/H

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRACÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRACÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRACÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL	1,000	1,000	1,000	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA	2,566	2,566	2,566	2,566

## DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,9	5,9	5,9	5,9

## SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS

## FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"
TRASEIRO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR

## RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 17" X 7,5"
PNEUS	265/70 R16	265/70 R16	265/70 R16	265/65 R17

## APARÊNCIA EXTERNA

ACABAMENTO EXTERNO DA COLUNA B NA COR PRETA	•	•	•	•
ADESIVO 4X4 NA LATERAL DA CAÇAMBA	•	•	•	•
APLIQUE NO PARALAMA DIANTEIRO COM LOGO "S"	-	-	-	•

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
CAPOTA MARÍTIMA	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	•
DEGRAU DE ACESSO À CAÇAMBA	•	•	•	•
DRL - LUZ DE RODAGEM DIURNA EM LED INTEGRADA AO FAROL	-	-	-	•
EMBLEMA OUTDOOR NOS PARALAMAS DIANTEIROS	•	•	•	•
ENGATE TRASEIRO COM GANCHO DE REBOQUE E TOMADA ELÉTRICA INTEGRADA	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO
ESTRIBOS LATERAIS INTEGRADOS NA COR PRETA	-	-	•	•
FARÓIS BI XÊNON CROMADO ESCURO	-	-	-	•
FARÓIS HALÓGENOS COM MÁSCARA NEGRA	•	•	•	-
FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO	-	-	•	•
FRISO LATERAL NAS PORTAS	-	-	•	•
GANCHOS INTERNOS NA CAÇAMBA (6X)	•	•	•	•
GANCHOS PARA REBOQUE DIANTEIRO	•	•	•	•
GRADE DIANTEIRA DARK CHROME	-	•	•	-
GRADE DIANTEIRA HORIZONTAL CROMADA	-	-	-	•
GRADE DIANTEIRA NA COR PRETA	•	-	-	-
LANTERNA TRASEIRA COM BORDA ESCURA	-	-	-	•
LAVADOR DE FARÓIS	-	-	-	•
LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS NOS PARA-LAMAS	•	•	-	-
MAÇANETA DA CAÇAMBA CROMADA	-	-	•	•
MAÇANETA DA CAÇAMBA NA COR PRETA	•	•	-	-
MAÇANETAS CROMADAS	-	-	•	•
MAÇANETAS NA COR PRETA	•	•	-	-
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA PRETA	•	•	•	•
MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODAS PRETO FOSCO	-	•	•	•
MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODAS PRETO FOSCO COM PARAFUSOS APARENTES	•	-	-	-
PÁRA-BARROS DIANTEIROS E TRASEIROS	•	•	•	•
PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO COM SKID PLATE INTEGRADO GRAFITE	•	•	•	-
PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO COM SKID PLATE INTEGRADO PRATA LÍTIO	-	-	-	•
PARA-CHOQUE DIANTEIRO NA COR DO VEÍCULO	•	•	•	•
PARA-CHOQUE TRASEIRO NA COR DO VEÍCULO COM DETALHES PRETO	•	•	-	-
PARA-CHOQUE TRASEIRO PRETO FOSCO COM DETALHES GRAFITE	-	-	•	-
PARA-CHOQUE TRASEIRO PRETO FOSCO COM DETALHES PRATA LÍTIO	-	-	-	•
PROTETOR DE CAÇAMBA - X-LINER COM EMBLEMA TRÊS DIAMANTES	•	•	-	-
PROTETOR DE CAÇAMBA - X-LINER COM NOMENCLATURA OUTDOOR	-	-	•	•
RACK DE TETO	-	-	-	•
RETROVISORES EXTERNOS COM AJUSTE E REBATIMENTO ELÉTRICOS, CROMADOS, COM LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO E DESEMBAÇAMENTO	-	-	•	•

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS NA COR PRETA	•	•	–	–

## CONFORTO

ABERTURA INTERNA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	•	•	•	•
ALAVANCA DE CÂMBIO COM REVESTIMENTO EM COURO	–	–	•	•
ALÇAS DE ACESSO NA COLUNA A (2X)	•	•	•	•
ALÇAS DE SEGURANÇA (3X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	•	•	•	–
ALÇAS DE SEGURANÇA (4X) COM PORTA CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	–	–	–	•
AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DUAL ZONE	–	–	•	•
AR CONDICIONADO MANUAL	•	•	–	–
ASSOALHO REVESTIDO EM CARPETE	•	•	•	•
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA MANUAL	•	•	•	–
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTES ELÉTRICOS	–	–	–	•
BANCO TRASEIRO COM DESCANSA BRAÇO CENTRAL E PORTA COPOS	–	–	•	•
BANCO TRASEIRO COM ENCOSTO REBATÍVEL E APOIO P/ CABEÇA AJUSTÁVEL (X3)	•	•	•	•
BANCO TRASEIRO INTEIRIÇO	•	•	–	–
BANCOS EM COURO	–	–	•	•
BANCOS EM TECIDO	•	•	–	–
CAPA DE COBERTURA DO MOTOR	•	•	•	•
CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA BRAÇO	•	•	•	•
CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA BRAÇO E ACABAMENTO BLACK PIANO	–	–	•	•
CONSOLE DE TETO COM PORTA-ÓCULOS E LUZES DE LEITURA INDIVIDUAIS	–	–	•	•
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO	•	•	•	•
DIREÇÃO COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	•	•	•	•
DISPLAY MULTI INFORMAÇÃO	•	•	•	•
DUPLA VEDAÇÃO NAS PORTAS	•	•	•	•
ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA / NOITE	•	•	•	–
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ELETROCRÔMICO	–	–	–	•
LIMPADOR DO PÁRA-BRISA INTERMITENTE	•	•	•	•
LUZ DE CORTESIA CENTRAL	•	•	•	•
LUZES DE CORTESIA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TEMPORIZADOR	–	–	•	•
MAÇANETAS INTERNA CONVENCIONAIS	•	•	–	–
MAÇANETAS INTERNA CROMADAS	–	–	•	•
PACOTE ANTI-RUÍDO	•	•	•	•
PAINEL CENTRAL COM ACABAMENTO "CARBON LIKE"	•	•	•	•

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
PAINEL DE INSTRUMENTOS COM ACABAMENTO "CARBON LIKE"	–	–	•	•
PORTA REVISTA ATRAS DOS BANCOS DIANTEIROS	•	•	•	•
PORTA-LUVAS COM ILUMINAÇÃO E CHAVE	•	•	•	•
PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM PORTA OBJETOS	•	•	•	•
QUEBRA-SOL COM ESPELHO DE VAIDADE PARA O MOTORISTA E PASSAGEIRO	–	•	•	•
QUEBRA-SOL COM ESPELHO DE VAIDADE PARA O PASSAGEIRO	•	–	–	–
SENSOR ESTACIONAMENTO TRASEIRO	ACESSÓRIO	ACESSÓRIO	OPCIONAL	•
SOBRE-TAPETES EM BORRACHA	•	•	–	–
SOBRE-TAPETES EM CARPETE	–	–	•	•
TOMADA 12V NO CONSOLE	•	•	•	•
TROCA DE MARCHA NO VOLANTE (PADDLE SHIFTERS)	–	–	•	•
VIDROS ELÉTRICOS COM TRAVAMENTO DOS VIDROS TRASEIROS NO COMANDO DE ACIONAMENTO DO MOTORISTA	•	•	•	•
VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE	•	•	•	•
VOLANTE COM COMANDO DE ÁUDIO, TELEFONE E PILOTO AUTOMÁTICO	–	–	•	•
VOLANTE CONVENCIONAL	•	•	–	–
VOLANTE REVESTIDO EM COURO	–	–	•	•

## SISTEMA DE ÁUDIO

04 ALTO-FALANTES (45 W) & 02 TWEETER	–	–	•	•
04 ALTO-FALANTES (45 W)	•	•	–	–
ANTENA NO TETO	•	•	•	•
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", ANDROID AUTO, CARPLAY, APP WAZE, GPS OFF LINE, WI-FI, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WAVE, AAC, OGG, AAC+, AMR FORMAT, VIDEO PLAYER MP4, MPEG4, AVI, MOV, 3GP, H263 E H264 FORMATS, VISUALIZADOR DE IMAGENS JPG, JPEG, BMP E PNG, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, SAÍDA P/ SUBWOOFER, ENTRADA USB, SAÍDA HDMI ATRÁS DO APARELHO, ENTRADAS ÁUDIO/VÍDEO DEDICADAS (TV DIGITAL, TPMS, DVR)	–	–	–	•
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 7", ANDROID AUTO, CARPLAY, APP WAZE, WI-FI, COMANDO DE VOZ, RÁDIO FM 18 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, AUDIO PLAYER MP3, WAVE, AAC, OGG, AAC+, AMR FORMAT, VIDEO PLAYER MP4, MPEG4, AVI, MOV, 3GP, H263 E H264 FORMATS, VISUALIZADOR DE IMAGENS JPG, JPEG, BMP E PNG, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, SAÍDA P/ SUBWOOFER, ENTRADA USB, SAÍDA HDMI ATRÁS DO APARELHO, ENTRADAS ÁUDIO/VÍDEO DEDICADAS (TV DIGITAL, TPMS, DVR)	–	•	•	–
MULTIMÍDIA COM TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE 6,75", ESPELHAMENTO, RÁDIO FM 12 MEMÓRIAS / AM 12 MEMÓRIAS, ÁUDIO PLAYER MP3, WAV, WMA, AAC, VÍDEO PLAYER MP4, MPEG4, AVI, BLUETOOTH® COM ÁUDIO STREAMING, SAÍDA P/ AMPLIFICADOR, ENTRADA USB, MICRO SD, ÁUDIO/VÍDEO	•	–	–	–

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
<b>SEGURANÇA</b>				
ACTIVE STABILITY CONTROL (ASC) - CONTROLE ATIVO DE ESTABILIDADE	–	•	•	•
ACTIVE TRACTION CONTROL (ATC) - CONTROLE ATIVO DE TRAÇÃO	–	•	•	•
AIRBAG DE CORTINA	–	–	–	•
AIRBAG DE JOELHO (MOTORISTA)	–	–	–	•
AIRBAG FRONTAL DUPLO	•	•	•	•
AIRBAG LATERAL	–	–	–	•
AVISO SONORO PARA CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA	•	•	•	•
BARRA DE PROTEÇÃO DE IMPACTOS LATERAIS (4X)	•	•	•	•
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	–	•	•	•
BRAKE ASSIST SYSTEM (BAS) - ASSISTENTE DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA	–	•	•	•
BRAKE LIGHT - LUZ AUXILIAR DE FREIO INTEGRADO NA TAMPA DA CAÇAMBA	•	•	•	•
BRAKE OVERRIDE SYSTEM (BOS) - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE EMERGÊNCIA FREIO E ACELERADOR	•	•	•	•
CÂMERA DE RÉ	–	–	•	•
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X3)	•	•	•	•
CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 3 PONTOS C/ AJUSTE DE ALTURA E PRÉ-TENSIONADOR	•	•	•	•
COLUNA DE DIREÇÃO, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E PEDAIS COLAPSÁVEIS	•	•	•	•
CRUISE CONTROL - PILOTO AUTOMÁTICO	–	–	•	•
EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) - SINAL DE PARADA DE EMERGENCIA	•	•	•	•
FREIOS ABS COM EBD - ANTI-TRAVAMENTO COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DOS FREIOS	•	•	•	•
HILL START ASSIST SYSTEM (HSA) - ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA	–	•	•	•
IMMOBILIZER	–	–	–	•
ISOFIX - SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE CADEIRA INFANTIL	–	–	•	•
KEYLESS - TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS ATRAVES DO CONTROLE	•	•	•	–
KEYLESS OPERATIONAL SYSTEM (KOS) - SISTEMA DE ENTRADA E TRAVAMENTO SEM CHAVE	–	–	–	•
PROTETOR DE CÁRTER	•	•	•	•
REGULAGEM DE ALTURA DOS FARÓIS	–	–	–	•
SENSOR CREPUSCULAR (ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS)	–	–	•	•
SENSOR DE CHUVA	–	–	•	•
TRAÇÃO EASY SELECT (4WD)	•	•	–	–
TRAÇÃO SUPER SELECT (4WD)	–	–	•	•
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) - ASSISTENTE DE CONDUÇÃO COM TRAILER	–	•	•	•
TRAVA ELÉTRICA CENTRAL AUTOMÁTICA COM SENSOR DE VELOCIDADE	•	•	•	•

MODELO	GLX	GLS	HPE	HPE-S
TRAVA ELÉTRICA DA CAÇAMBA	–	–	•	•
TRAVAS DE SEGURANÇA NAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVA PARA CRIANÇAS)	•	•	•	•
<b>PNEUS E RODAS</b>				
PNEUS 265/65 R17 (X4) (ALL TERRAIN PLUS)	–	–	–	•
PNEUS 265/70 R16 (X4) (ALL TERRAIN PLUS)	•	•	•	–
PNEUS 225/75 R16 (X1)	•	•	•	•
RODAS EM LIGA LEVE ARO 17" DIAMANTADA (X4)	–	–	–	•
RODAS EM LIGA LEVE ARO 16" X 7" PRETA (X4)	•	•	•	–
RODAS EM AÇO ARO 16" X 6" (ESTEPE)	•	•	•	•