



COMPARATIVO DE VERSÕES

# L200 TRITON SPORT

MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
ANO/MODELO	2017/2018	2017/2018	2017/2018

## DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	5280	5280	5280
LARGURA (MM)	1815	1815	1815
ALTURA (MM)	1795	1795	1795
ENTRE-EIXOS (MM)	3000	3000	3000
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520	1520	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515	1515	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	220	220	220
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	1875	1890	1950
CARGA ÚTIL (KG)	1075	1060	1000
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2950	2950	2950
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750	750	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	2300	2300	2300
LUGARES	5	5	5

## DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA

COMPRIMENTO (MM)	1520	1520	1520
LARGURA (MM)	1470	1470	1470
ALTURA (MM)	475	475	475

## PERFORMANCE

ÂNGULO DE ENTRADA	30°	30°	30°
ÂNGULO DE RAMPA	26°	26°	25°
ÂNGULO DE SAÍDA	22°	22°	22°
CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA	35° = 70 %	35° = 70 %	35° = 70 %



MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
<b>MOTOR</b>			
CÓDIGO	4N15	4N15	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM³)	2442	2442	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 : 1	15,5 : 1	15,5 : 1
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	190 @ 3500	190 @ 3500	190 @ 3500
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500	43,9 @ 2500
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	75	75	75

## TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V6M5A	V5AWF	V5AWF
TIPO	MANUAL, 6 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS	AUTOMÁTICA, 5 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 4,280	1ª - 3,520	1ª - 3,520
	2ª - 2,298	2ª - 2,042	2ª - 2,042
	3ª - 1,437	3ª - 1,400	3ª - 1,400
	4ª - 1,000	4ª - 1,000	4ª - 1,000
	5ª - 0,776	5ª - 0,716	5ª - 0,716
	6ª - 0,651	-	-
REDUÇÃO FINAL	RÉ - 3,959 3,692	RÉ - 3,224 3,917	RÉ - 3,224 3,917

## TRAÇÃO

DENOMINAÇÃO	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA EASY SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT	CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT
CARACTERÍSTICAS	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H.
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4L = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA	2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL	1,000	1,000	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA	2,566	2,566	2,566



MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
<b>DIREÇÃO</b>			
TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,9	5,9	5,9

<b>SUSPENSÃO</b>			
DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS	EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS DEFASADOS

<b>FREIOS</b>			
DIANTEIRO	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"	DISCO VENTILADO 16"
TRASEIRO	TAMBOR	TAMBOR	TAMBOR

<b>RODAS E PNEUS</b>			
RODAS	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"	LIGA LEVE 16" X 7"
PNEUS	265/70 R16	265/70 R16	265/70 R16

<b>APARÊNCIA EXTERNA</b>			
BRAKE LIGHT INTEGRADO - TAMPA DA CAÇAMBA	•	•	•
CAÇAMBA LONGA	•	•	•
CAPOTA MARÍTIMA	AC	AC	AC
COBERTURA DO MOTOR	•	•	•
DEGRAU DE ACESSO À CAÇAMBA	•	•	•
DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO	•	•	•
ENGATE TRASEIRO COM GANCHO DE REBOQUE E TOMADA ELÉTRICA INTEGRADA	AC	AC	AC
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS - COR PRETA	•	-	-
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, RETRÁTEIS E COM LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO	-	•	•
ESTRIBOS LATERAIS	-	•	•
LUZ DE RODAGEM DIURNA EM LED (DRL)	-	-	•
FARÓIS BI-XENON COM MOLDURA CROMADA	-	-	•

MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
LAVADOR DE FARÓIS	-	-	•
REGULAGEM DE ALTURA DOS FARÓIS	-	-	•
FARÓIS HALÓGENOS	•	•	-
FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO	-	•	•
GANCHOS INTERNOS - CAÇAMBA (6X)	•	•	•
GANCHOS PARA REBOQUE DIANTEIRO	•	•	•
GRADE DIANTEIRA CROMADA	•	•	•
LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS NOS PARA-LAMAS	•	-	-
MAÇANETA DA CAÇAMBA CROMADA	-	•	•
MAÇANETA DA CAÇAMBA - COR PRETA	•	-	-
MAÇANETAS EXTERNAS CROMADAS	-	•	•
MAÇANETAS EXTERNAS - COR PRETA	•	-	-
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA - COR PRETA	•	-	-
MOLDURA DO FAROL DE NEBLINA - COR CHROME SILVER LIKE	-	•	•
MOLDURAS DAS CAIXAS DE RODAS ("WHEEL FLARE") - COR DO VEÍCULO	•	•	•
PARA-BARROS DIANTEIROS E TRASEIROS	•	•	•
PARA-CHOQUES - COR DO VEÍCULO	•	•	•
PROTETOR DE CAÇAMBA	AC	•	•
PROTETOR DE CÁRTER	•	•	•
QUADROS ENTRE AS PORTAS (COLUNA B) COM ACABAMENTO - COR PRETA.	•	•	•
SKID PLATE DIANTEIRO	•	•	•
VIDROS VERDES	•	•	•

## CONFORTO

ABERTURA INTERNA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	•	•	•
ACABAMENTO CONSOLE EM BLACK PIANO	-	•	•
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS	-	•	•
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	-	•	•
ALÇA DE APOIO (COLUNA A) (2X)	•	•	•
ALÇAS DO TETO (3X) COM PORTA-CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	•	•	-
ALÇAS DO TETO (4X) COM PORTA-CASACOS NAS ALÇAS TRASEIRAS	-	-	•
AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO DUAL ZONE	-	•	•
AR CONDICIONADO MANUAL	•	-	-
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA MANUAL	•	•	-



MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTES ELÉTRICOS	-	-	•
BANCO TRASEIRO COM DESCANSA-BRAÇO CENTRAL E PORTA-COPOS	-	•	•
BANCO TRASEIRO COM ENCOSTO REBATÍVEL	•	•	•
BANCO TRASEIRO INTEIRIÇO	•	-	-
BANCOS TRASEIRO COM APOIO PARA CABEÇA AJUSTÁVEL (X2)	•	-	-
BANCOS TRASEIRO COM APOIO PARA CABEÇA AJUSTÁVEL (X3)	-	•	•
BANCOS DIANTEIROS COM APOIO PARA CABEÇA AJUSTÁVEL	•	•	•
BANCOS REVESTIDOS EM COURO	-	•	•
BANCOS REVESTIDOS EM TECIDO	•	-	-
CÂMERA DE RÉ	-	•	•
COBERTURA DO ASSOALHO EM CARPETE	•	•	•
CONSOLE CENTRAL COM DESCANSA-BRAÇO	•	•	•
CONSOLE DE TETO COM PORTA-ÓCULOS E LUZES DE LEITURA INDIVIDUAIS	-	•	•
DIREÇÃO HIDRÁULICA	•	•	•
DISPLAY MULTI-INFORMAÇÃO	•	•	•
DUPLA VEDAÇÃO NAS PORTAS	•	•	•
ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA / NOITE	•	•	•
ESPELHOS DE CORTESIA NOS QUEBRA-SÓIS (MOTORISTA E PASSAGEIRO)	•	•	•
LIMPADOR DE PARA-BRISA COM INTERMITÊNCIA	•	•	•
LUZ DE CORTESIA CENTRAL	•	•	•
LUZES DE CORTESIA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TEMPORIZADOR	•	•	•
MAÇANETAS INTERNAS CONVENCIONAIS	•	-	-
MAÇANETAS INTERNAS CROMADAS	-	•	•
MANOPLA DO CÂMBIO E ALAVANCA DE TRANSFERÊNCIA REVESTIDAS EM COURO	-	•	•
PACOTE ANTIRRUIDO	•	•	•
PADDLE SHIFTS (A/T)	-	•	•
PAINEL DE INSTRUMENTOS EM 2 TONS	•	•	•
PILOTO AUTOMÁTICO	-	•	•
PORTA-LUVAS COM ILUMINAÇÃO E CHAVE	•	•	•
PORTA-OBJETOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	•	•	•
SENSOR ESTACIONAMENTO TRASEIRO	AC	AC	•
SISTEMA "KEYLESS" DE ABERTURA DAS PORTAS	•	•	-
SISTEMA DE ABERTURA DAS PORTAS COM SENSORES DE APROXIMAÇÃO (KOS)	-	-	•
SOBRETAPETES EM CARPETE	•	•	•



MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
TOMADA 12V	•	•	•
TRAVA DOS VIDROS ELÉTRICOS TRASEIROS NO COMANDO DE ACIONAMENTO DO MOTORISTA	•	•	•
TRAVAS DAS PORTAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO	•	•	•
VIDROS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO NAS QUATRO PORTAS	•	•	•
VOLANTE COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE	•	•	•
VOLANTE CONVENCIONAL	•	-	-
VOLANTE REVESTIDO EM COURO COM CONTROLE DE ÁUDIO, PILOTO AUTOMÁTICO E TELEFONE (*VERSÃO COM TRANSMISSÃO MECÂNICA POSSUI APENAS O CONTROLE DO ÁUDIO NO VOLANTE)	-	•	•

## SISTEMA DE ÁUDIO

04 ALTO-FALANTES (45 W) & 02 TWEETERS	-	•	•
02 ALTO-FALANTES (45 W)	•	-	-
ANTENA NO TETO	•	•	•
RÁDIO AM/FM, CD PLAYER COM MP3 E BLUETOOTH®, ENTRADA USB E AUXILIAR	•	-	-
SISTEMA MULTIMÍDIA POWER TOUCH COM TELA TOUCH SCREEN DE 7", CD/DVD** PLAYER COM GPS INTEGRADO, ENTRADA AUXILIAR P2 E USB COM INTERFACE PARA IPOD, MP3, SISTEMA BLUETOOTH®, RÁDIO AM/FM (** FUNCIONAMENTO APENAS COM O FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO)	-	•	•

## SEGURANÇA

AIRBAG DE CORTINA	-	-	•
AIRBAG DUPLO MOTORISTA E PASSAGEIRO	•	•	•
AIRBAG DE JOELHO (MOTORISTA)	-	-	•
AIRBAG LATERAL	-	-	•
ASSISTENTE DE CONDUÇÃO COM TRAILER - TSA	-	•	•
ASSISTENTE DE RAMPA - HILL START ASSIST	-	•	•
BARRAS DE IMPACTO DAS PORTAS (4X)	•	•	•
BAS (BRAKE ASSIST SYSTEM)	-	•	•
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	-	•	•
BOS (BRAKE OVERRIDE SYSTEM)	•	•	•
CINTO DE SEGURANÇA CENTRAL TRASEIRO SUB-ABDOMINAL	•	-	-
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X2)	•	-	-
CINTO DE SEGURANÇA TRASEIRO DE 3 PONTOS (X3)	-	•	•



MODELO	GLS	HPE	HPE COM FTP
CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS DE 3-PONTOS COM AJUSTE DE ALTURA, PRÉ-TENSIONADOR E LIMITADOR DE FORÇA	•	•	•
COLUNA DE DIREÇÃO, ESPELHO RETROVISOR INTERNO E PEDAIS COLAPSÁVEIS	•	•	•
CONTROLE DE ESTABILIDADE - ASC	-	•	•
CONTROLE DE TRAÇÃO - ATC	-	•	•
DIFERENCIAL TRASEIRO LSD HYBRID	•	-	-
FREIO ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) COM EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION)	•	•	•
IMOBILIZADOR	-	-	•
ISOFIX (2X)	-	•	•
SINAL DE PARADA DE EMERGÊNCIA ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)	•	•	•
TRAÇÃO "EASY SELECT" ("4WD")	•	-	-
TRAÇÃO "SUPER SELECT" ("4WD")	-	•	•
TRAVAS DE SEGURANÇA NAS PORTAS TRASEIRAS (TRAVA PARA CRIANÇAS)	•	•	•